



ZJISTĚTE TYP  
PÁSU PŘILOŽENÍM  
K TÉTO ŠABLONĚ

1:1

PLNÉ  
MATERIÁLY

PROFILOVÉ  
MATERIÁLY

POZITIVNÍ ZUB

POČET ZUBŮ  
NA 1 PALEC

PRŮMĚR  
A (mm)

SÍLA STĚNY  
B (mm)



1,4-2

250-600

30-85

2-3

120-300

20-35

3-4

80-150

16-22

4-6

50-90

12-16

STANDARDNÍ ZUB

POČET ZUBŮ  
NA 1 PALEC

PRŮMĚR  
A (mm)

SÍLA STĚNY  
B (mm)



5-8

30-60

6-10

6-10

20-50

5-8

8-12

10-30

4-6

10-14

0-20

3-5

14

×

1-4

18

×

0-2

PROFILOVÝ ZUB

POČET ZUBŮ  
NA 1 PALEC

PRŮMĚR  
A (mm)

SÍLA STĚNY  
B (mm)



3-4

50-90

12-16

5-7

20-50

5-8

8-11

0-20

3-5

12-16

×

1-3



## DOPORUČENÁ VOLBA OZUBENÍ PRO PLNÉ A PROFILOVÉ MATERIÁLY

ZpZ	A	B	GEOMETRIE ZUBŮ				
POČET ZUBŮ NA 1 PALEČ	PLNÉ MATERIÁLY	PROFILOVÉ MATERIÁLY					
OZUBENÍ ZpZ	PRŮMĚR A (mm)	SÍLA STĚNY B (mm)					
18	X	0-2	S				
14	X	1-4	S				
10-14	0-20	3-5	S	P			
8-12	10-30	4-6	S	P			
6-10	20-50	5-8	S				
5-8	30-60	8-10	K	S	P		
4-6	50-90	12-16	K	S			
3-4	80-150	16-22	K	K+	S	P	T
2-3	120-300	20-35	K	K+	P	T	
1,4-2	250-600	30-85	K	K+	T		
1,0-1,4	400-1000	40-85	K	K+	T		
0,75-1,25	600-2000	X	K	K+	T		
0,7-1,0	1000-3000	X	K	K+	T		

DODRŽUJTE ZABÍHÁNÍ NOVÝCH A PŘEBROUŠENÝCH PILOVÝCH PÁSŮ!

KONTAKTUJTE NÁS ZDARMA  
NA INFOLINCE 800 108 118

PILOVÉ PÁSY  
PÁSOVÉ PILY  
PRŮMYSLOVÉ OLEJE  
SERVIS A PORADENSTVÍ

AIGER

WWW.AIGER.CZ